

Số: 411 /YCBG-BVPS

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 5 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: Đỗ Ngọc Hiệp
 - Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế
 - Số điện thoại: 0914.995.781
 - Email: phongvttbyt.bvps@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa – 183 Hải Thượng Lãn Ông – P. Quảng Thắng – TP. Thanh Hóa
 - Nhận qua Email: phongvttbyt.bvps@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 29/5/2025 đến trước 14h ngày 06/6/2025
- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06/6/2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục chi tiết: (Danh mục chi tiết kèm theo)
- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa – 183 Hải Thượng Lãn Ông – P. Quảng Thắng – TP. Thanh Hóa.
- Hàng hóa khi bàn giao phải mới 100%, đóng gói nguyên đai, nguyên kiện
- Bên cung cấp ghi rõ thời gian bảo hành và điều kiện bảo hành trong báo giá
- Tạm ứng: không
- Thanh toán hợp đồng: Chủ đầu tư thanh toán cho bên cung cấp từ 60-90 ngày sau khi nhận đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; TC-KT; VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Ngọc

DANH MỤC CHI TIẾT

Mua bánh xe và linh kiện tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa (Tháng 05 năm 2025)

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 44 /YCBG-BVPS ngày 29/5/2025 của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa)

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Điện trở đốt chữ U	380v – 12KW; Φ12mm; dài 45cm, Kích thước ren vắn: 58mm; Ren ốc: 6mm Dùng cho máy hấp dụng cụ - Model: SAP600 - Sturdy/ Đài Loan	Cái	02
2	Điện trở đốt chữ M	380v – 3KW ; Φ8mm; dài 28cm; Ren ốc 6mm Dùng cho máy giặt công nghiệp - HE 60/HE 80 - Powerline/Thái Lan	Cái	24
3	Bộ đèn tiệt trùng	Vật liệu ống : Thép 304 Công suất bóng đèn: 25 W Điện áp đầu vào : 110V/ 240V/50Hz/60Hz Công suất lọc: 06 GPM Dùng cho máy rửa tay tiệt trùng - Model: SSS – 112 Sungsin/Hàn Quốc	Bộ	03
4	Cảm biến mức nước	Dùng cho máy hấp dụng cụ Model: SAP 600 - Sturdy/ Đài Loan (Bộ 3 cái)	Bộ	01
5	Công tắc điều khiển nhiệt độ	Phạm vi nhiệt độ 10 - 110 ⁰ C, 2 chân Dùng cho máy rửa tay tiệt trùng - Model: SSS – 112 Sungsin/Hàn Quốc	Cái	03
6	Bánh xe lái phi 200mm	Cổ trục bằng thép, xoay được. Vành bánh xe bằng gang, lốp xe bằng cao su, đường kính: 200mm. Dùng cho xe đẩy dụng cụ	Cái	94
7	Bánh xe trục đứng phi 200mm	Cổ trục bằng thép, cố định. Vành bánh xe bằng gang, lốp xe bằng cao su, đường kính: 200mm. Dùng cho xe đẩy dụng cụ	Cái	94
8	Bánh xe lái phi 150mm	Cổ trục bằng thép, xoay được. Vành bánh xe bằng gang, lốp xe bằng cao su, đường kính: 150mm. Dùng cho xe đẩy dụng cụ	Cái	40
9	Bánh xe trục đứng phi 150mm	Cổ trục bằng thép, cố định. Vành bánh xe bằng gang, lốp xe bằng cao su, đường kính: 150mm. Dùng cho xe đẩy dụng cụ	Cái	40
10	Bánh xe lái nhựa phi 60mm	Cổ trục bằng thép, xoay được. Vành bánh xe bằng nhựa, lốp cao su. Đường kính: 60mm. Dùng cho cộc truyền	Cái	100
11	Bánh xe lái nhựa phi 150mm	Cổ trục bằng thép, xoay được. Vành bánh xe bằng nhựa, lốp cao su. Đường kính: 150mm. Dùng cho xe đẩy bệnh nhân nằm	Cái	100

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
12	Van xiên khí nén	Chất liệu van: Inoxo Kích thước: DN15 Áp suất tối đa: 25 bar (2.5Mpa) Nhiệt độ: -10 ⁰ C - 180 ⁰ C	Cái	06
13	Valve Assy	Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AU480 – Beckman Coulter/Mỹ	Cái	03
14	Bóng đèn tiệt trùng UV 90cm	Chiều dài: 90cm; Công suất: 30W; Đui cài	Cái	60
15	Bóng đèn tiệt trùng UV 120cm	Chiều dài: 120cm; Công suất: 40W; Đui cài		20
16	Bóng đèn chiếu vàng da	Công suất: 18W Điện áp: 110V Dạng chữ U, đui cắm bốn chân 2G11 Dùng để chiếu vàng da cho trẻ sơ sinh	Cái	30
17	Đèn khám bệnh	Đèn khám cổ ngỗng, có thể điều chỉnh xoay 360 ⁰ Điện áp: 220V 50/60Hz Công suất: 28W Có bánh xe thuận tiện di chuyển	Cái	02